

Der Haftvermittler für innen und außen, der selbst auf kritischen Untergründen für sichere Haftung sorgt.



Aqua.

- Schützt aktiv vor Korrosion
- Leicht zu verarbeiten und gut schleifbar
- Extrem schnelle Trockung
- Überstreichbar mit allen SIGMA wasser- und lösemittelverdünnbaren Acryl- und Alkydharzlacken







PRODUKT- UND ANWENDUNGSINFORMATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG Antikorrosiver, schnelltrocknender, wasserverdünnbarer, universeller Haftvermittler auf Basis eines Acrylat-Kopolymer Binde-

sichere Haftung sorgt.

mittels für innen und außen.

VERWENDUNGSZWECKFür die sichere Haftvermittlung selbst auf kritischen Untergründen wie Zink, Aluminium, Eisen/Stahl, Hartkunststoffe, sowie

Holz und Holzwerkstoffe. Überstreichbar mit allen SIGMA wasser- und lösemittelverdünnbaren Acryl- und Alkydharzlacken. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost- und fettfrei sein. Die spezifische Art der Vorbehandlung hängt vom Untergrund ab.

EIGENSCHAFTEN • Schützt aktiv vor Korrosion

• Leicht zu verarbeiten und gut schleifbar

• Extrem schnelle Trocknung

• Fest haftend

• Elastisch

• Diffusionsoffen

• Innen und außen einsetzbar

• Wasserverdünnbar

• Hitzebeständig bis max. +90 °C

GLANZGRAD Matt

FARBTÖNE Weiß und aus Weiß tönbar über das MIX ABSOLUT Farbmisch-System.

VERPACKUNGSGRÖSSEN Weiß: 2,5 L / 1 L



Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt. Erhältlich bei Ihrem Handelspartner vor Ort oder direkt bei Ihrem SIGMA-Berater und unter www.sigmacoatings.de



